

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості

1. **Найменування:** Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство
2. **Місцезнаходження:** 54034, Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Богоявленський, 12Б
3. **ЄДРПОУ:** 13845696
4. **Предмет закупівлі:** ДК 021:2015-44810000-1: Фарби - матеріали для розмічання проїзної частини автомобільних доріг
5. **Кількість в обсягах:**
 - фарба акрилова білого кольору для розмічання проїзної частини автомобільних доріг – 20850 кг;*
 - фарба акрилова жовтого кольору для розмічання проїзної частини автомобільних доріг – 390 кг;*
 - фарба акрилова червоного кольору для розмічання проїзної частини автомобільних доріг – 930 кг;*
 - фарба акрилова синього кольору для розмічання проїзної частини автомобільних доріг – 60 кг;*
 - мікрокульки скляні світлоповертальні для посипки дорожньої розмітки для акрилової фарби – 4725 кг.*
6. **Місце поставки товару:** Україна, 54034, Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Богоявленський, 12Б
7. **Очікувана вартість:** 3216356,00грн. з ПДВ.
8. **Строк поставки товару:** товар постачається протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Постачальником письмового замовлення від Замовника, але не пізніше 01.12.2025 р.
9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 24.05.2025; 12:00.
10. **Умови оплати:** розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату товару (далі - рахунок), виставленого на підставі заявки, згідно акту прийому-передачі/ виставлених рахунків та видаткових накладних протягом 60 календарних днів.
11. **Гарантійний строк:** не менше 12 місяців з дати оформлення та підписання акту прийому-передачі.
12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.
13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:**

Тендерна пропозиція супроводжується забезпеченням у формі:

 - **електронної банківської гарантії (у формі електронного документу)**, оформленої відповідно до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639.

Гарантія повинна бути безвідкличною. Банківська гарантія не має містити умов, що ускладнюють або унеможливають задоволення вимог замовника з отримання грошових коштів від гаранта по забезпеченню, наданому учасником у формі банківської гарантії, в тому числі, забороняється вимагати листи або інші документи за підписом учасника або третіх осіб, що підтверджують факт настання гарантійного випадку.

Розмір забезпечення тендерної пропозиції:
65 000,00 грн. (шістдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.).

Забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628 та з урахуванням умов викладених в Додатку 5 тендерної документації.

Електронний документ може бути визнаний банківською гарантією, якщо він виданий із дотриманням вимог ЗУ "Про електронні документи та електронний документообіг" і ЗУ "Про електронні довірчі послуги" та дозволяє з достовірністю встановити особу гаранта.

У випадку, якщо підписантом є не Голова правління, то повноваження особи яка підписує гарантію повинні бути підтверджені відповідним документом Гаранта (доручення, тощо).

Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути протягом строку дії тендерної пропозиції, але не менше ніж 90 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій електронною системою закупівель (відповідно до ст. 253 Цивільного кодексу України розраховується з наступного дня після дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій).

14. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.

15. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

16. Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається

17. Підтвердження визначення очікуваної вартості:

Здійснено розрахунок очікуваної вартості методом розрахунку очікуваної вартості товарів на підставі отриманих цінових пропозицій, відкритих інтернетджерел та моніторингу проведених процедур закупівель аналогічних товарів . За найбільш економічно вигідними цінами розрахована вартість закупівлі.

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ до акрилової фарби білого та жовтого кольорів для розмічання проїздної частини автомобільних доріг:

Фасування: металеві або пластикові відра 25кг; 30кг.

Документи, які необхідно надати для підтвердження відповідності продукції технічним вимогам:

Матеріали для розмітки доріг: а саме акрилова фарба для розмічання проїздної частини автомобільних доріг **білого та жовтого** кольорів повинна відповідати СОУ 42.1-37641918-116:2014 - «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування» за **всіма показниками 1-18 Таблиці 1 - Фізико-технічні показники фарби та плівки після її нанесення.**

Для підтвердження даної вимоги надати сертифікати відповідності на фарбу **білого та жовтого** кольорів. Сертифікати повинні бути дійсні на дату кінцевого терміну подання тендерних пропозицій. Також учасник повинен надати протоколи сертифікаційних випробувань на фарбу білого та жовтого кольорів.

Крім того, на відповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, Учасники у складі тендерної пропозиції повинні надати свідоцтво про випробування системи дорожньої розмітки фарбою білого кольору для розмітки доріг у відповідності до стандарту EN 1436 або ДСТУ EN 1436:2020.

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ до акрилової фарби червоного та синього кольорів для розмічання проїздної частини автомобільних доріг:

Фасування: металеві або пластикові відра 25кг; 30кг.

Акрилова фарба для розмічання проїздної частини автомобільних доріг **червоного та синього** кольорів повинна відповідати СОУ 42.1-37641918-116:2014 - «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування» за

всіма показниками: 3-17 Таблиці 1 - Фізико-технічні показники фарби та плівки після її нанесення.

Для підтвердження даної вимоги надати сертифікати відповідності на фарбу червоного та синього кольорів. Сертифікати повинні бути дійсні на дату кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.

3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ до мікрокульок скляних світлоповертальних для посипки дорожньої розмітки для акрилової фарби :

Світлоповертаючі мікросклокульки повинні відповідати СОУ 42.1-37641918-089:2012 “Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування.” Для підтвердження даної вимоги надати сертифікати відповідності. Сертифікати повинні бути дійсні на дату кінцевого терміну подання тендерних пропозицій. Для підтвердження якості матеріалу Учасник має надати у складі своєї тендерної пропозиції завірену копію сертифікату стабільності експлуатаційних характеристик мікрокульок скляних світлоповертальних від виробника на грануляції 850-125 мкм.