

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 11776

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Реконструкція водопровідних очисних споруд (ВОС) м. Миколаїв Для забезпечення безперебійного та надійного водопостачання міста Миколаїв, запланований проект реконструкції ВОС передбачає очищення води із п'яти можливих поверхневих джерел води: - Водопостачання із р. Дніпро (водозабір Херсону); - Водопостачання із р. Південний Буг в районі Нової Одеси; - Водопостачання із Вітовського (Жовтневого) водосховища; - Водопостачання із Снігурівського зрошувального каналу (р. Інгулець); - Водопостачання із джерела Бузький лиман (для аварійного короткотермінового використання). Хоча бажаним майбутнім сценарієм є забезпечення міста з річок Дніпро та/або Південний Буг через Вітовське (Жовтнєве) водосховище, наразі єдиними доступними джерелами води є річка Інгулець як основне джерело та Бузький лиман як аварійне короткотермінове джерело постачання. Вода з обох джерел потребує очищення за мікробіологічними показниками, а також за каламутністю, кольором, вмістом органічних речовин та потребує опріснення. У той час як вода з Інгульця має солоність до 3 500 мг/дм³, вода з Бузького лиману має загальний вміст розчинних твердих речовин до 12 000 мг/дм³. З цією метою планується провести реконструкцію існуючих водопровідних очисних споруд ВОС. Реконструкція існуючих водопровідних очисних

споруд (ВОС) з встановленням нової технологічної схеми передбачає додатковий етап опріснення для зменшення загального вмісту твердих розчинних речовин. ВОС буде розрахована на роботу в двох основних і одному аварійному режимах: - Режим роботи «А» призначений для очищення води р. Дніпро, р. Південний Буг та Жовтневого (Вітовського) водосховища. Процес водопідготовки здійснюється без стадії опріснення. - Режим роботи «В» призначений для очищення води зі Снігурівського зрошувального каналу (р. Інгулець) і включає додаткову стадію опріснення для зниження загального вмісту розчинених твердих речовин. - Режим роботи «С» дозволяє здійснювати аварійну короткочасну очистку води з Бузького лиману. Проектна потужність нової станції співвідноситься з прогнозом попиту на воду в м. Миколаїв до 2033 р., який був виконаний в рамках техніко-економічного обґрунтування, затвердженого МКП «Миколаївводоканал» та Замовником. Оскільки місто Миколаїв не забезпечується питною водою нормативної якості протягом останніх двох років, було вирішено спроектувати станцію у декілька етапів реалізації, аби забезпечити введення в експлуатацію першої черги для задоволення поточних потреб міста у воді якомога швидше: Черга введення в експлуатацію 1: Об'єкти ВОС спроектовані для задоволення поточної потреби міста в обсязі 90 000 м3 очищеної води на добу; Черга введення в експлуатацію 2: Об'єкти ВОС доповнюються технічним обладнанням для задоволення повної прогнозованої потреби міста в обсязі 160 000 м3 на добу. Планована діяльність здійснюватиметься на території діючих ВОС м. Миколаїв МКП «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» за адресою Миколаївська область, м. Миколаїв, Корабельний р-н, вул. Янтарна, 324-є, на земельній ділянці, що знаходиться у власності міста Миколаєва (комунальна власність) з визначеним цільовим призначенням та встановленою санітарно захисною зоною. Також в межах Галицинівської територіальної громади передбачено прокладання трубопроводу для транспортування концентрату (розсолу). Водопровідні очисні споруди (ВОС) м. Миколаїв будуть спроектовані таким чином, щоб забезпечити якість питної води відповідно до українського стандарту ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та Директиви ЄС про питну воду 2020/2184. Суб'єкт господарювання: МКП «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ». Код ЄДРПОУ - 31448144. Адреса: вул. Погранична, 161, м. Миколаїв, 54055. тел.: (0512) 58 70 90. Електронна адреса: office@vodokanal.mk.ua Адреса сайту: <https://www.vodokanal.mk.ua/uk>

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ" 31448144

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Україна, 54055, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ПОГРАНИЧНА, будинок 161

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@mepr.gov.ua (044) 206-31-40; (044) 206-31-50
Заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена
Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт Державна інспекція архітектури та містобудування України відповідно до статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати

нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 12.06.2025 10:00;

1

Лінк: <https://mepr.webex.com/mepr-ru/j.php?MTID=mac33dc5643ee233481ba5ecd6d94d47e>
Номер наради: 2379 913 6395 Пароль: 4F43p5m26A3;

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@mer.gov.ua (044) 206-31-40; (044) 206-31-50
Заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена
Анатоліївна

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@mer.gov.ua (044) 206-31-40; (044) 206-31-50
Заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена
Анатоліївна

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 646 аркушах.

Звіт з ОВД

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

Звіт з ОВД

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Міське комунальне підприємство «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ». Адреса: 54055 м. Миколаїв, вул. Погранична, 161. тел.: (0512) 58 70 90. Контактна особа – інженер-еколог II категорії виробничо-технічного відділу МКП «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ» - Дмитро Васильович Войтов Тел.:+38067 385 37 97. Електронна адреса: kiwr@ukr.net
Миколаївська міська рада. Адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20. Тел.: (0512) 37 10 99. Електронна адреса: kancel@mkrada.gov.ua
Галицинівська ОТГ. Адреса: 57286, Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Галицинове, вул. Центральна, 1. Контактна особа: Секретар - Кукіна Ірина Валеріївна. Тел.: +380665257727. Електронна адреса: otggalitsinovo@gmail.com
Громадськість може ознайомитися з документами з 20.05.2025.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}